

ALDEGHI LUIGI DAL 1930
S.P.A.


MADE IN ITALY



PATENT P.

La nuova generazione delle cerniere a molla
Дверные пружинные петли нового поколения

PATENT P.



Cerniera a molla doppia azione 101B

Пружинная дверная петля двухстороннего действия 101B

- Assoluta silenziosità durante il movimento
- Ritorno dell'anta rallentato dal freno ①
- Posizione di chiusura garantita dai distanziali in tecno-polimero ②
- Assenza di punti di contatto tra il metallo ③
- Non necessita lubrificazione ④
- Molla speciale in acciaio al carbonio ⑤
- Disponibile nelle misure mm 125 (5") e 150 (6")

Абсолютно бесшумный ход петли.

Замедление при возвращении дверного полотна в исходное положение. ①

Положение закрытия гарантируется наличием дистанционных распорок, выполненных из техно-полимерного материала. ②

Отсутствие трения металлических частей петли. ③

Отсутствие необходимости в смазке. ④

Специальная пружина из углеродистой стали. ⑤

Размеры 125 (5") и 150 (6") мм.

Freno speciale

Специальный механизм замедления

①

Realizzato in tecnopolimero rallenta e riduce le oscillazioni della porta.

Выполнен из техно-полимерного материала, придает плавность ходу двери и уменьшает количество колебательных движений, предшествующих ее закрытию.

Ammortizzatore di arresto

Амортизатор остановки

② ③

La speciale forma dei distanziali in tecno-polimero assicura una funzione di ammortizzatore durante i movimenti che precedono l'arresto, inoltre l'aderenza tra i distanziali garantisce sempre il ritorno dell'anta nella posizione di riposo.

Благодаря своей особой форме дистанционные пластинки выполняют функцию амортизации качательных движений, предшествующих закрытию двери. Помимо этого, плотность прилегания между дистанционными пластинками гарантирует возврат створки двери в исходное положение.

Boccole di scorrimento autolubrificanti

Скользящие самосмазывающиеся втулки

④

Le parti coinvolte dalla rotazione sono protette da particolari boccole realizzate in 2 diversi polimeri tecnici, che garantiscono assoluta silenziosità durante il movimento e durata nel tempo.

Вращающиеся части петли защищены особыми втулками, выполненными из двух различных видов техно-полимерных материалов, гарантирующими абсолютно бесшумную работу петли и ее долговечность.


Molla speciale in acciaio al carbonio

Специальная пружина из углеродистой стали

⑤

La molla costituisce il cuore della cerniera, per il modello 101B è stata ridisegnata con una particolare forma biconica, che garantisce l'indefornabilità nelle fasi di precarica e di funzionamento.

Пружина является важнейшим компонентом петли. В модели 101B используется особая пружина биконической формы, что гарантирует отсутствие деформации при её регулировке и в процессе работы.



Guarda
il video



смотреть
видео

101B /**арт. 101B**

Cerniere a molla doppia azione - movimento rallentato con freno - pomoli cilindrici

Пружинные дверные петли двухстороннего действия – механизм замедления хода – цилиндрические колпачки

Cod.	Mis. size mm/inch.	Gr/Paio gr pair	PA / BOX
------	--------------------	-----------------	----------

AB: Acciaio Bronzato / Бронза

101AB125B	125/5"	2026	1
101AB150B	150/6"	2782	1

Cod.	Mis. size mm/inch.	Gr/Paio gr pair	PA / BOX
------	--------------------	-----------------	----------

AC: Acciaio Cromato / Хромированная сталь

101AC125B	125/5"	2026	1
101AC150B	150/6"	2782	1

AN: Acciaio Nichelato / Никель

101AN125B	125/5"	2026	1
101AN150B	150/6"	2782	1

AO: Acciaio Ottonato / Латунь


101AO125B	125/5"	2026	1
101AO150B	150/6"	2782	1

OA: Acciaio Ottonato Antico / Античная латунь


101OA125B	125/5"	2026	1
101OA150B	150/6"	2782	1

FA: Ferro Antico / Античное железо

101FA125B	125/5"	2026	1
101FA150B	150/6"	2782	1



Misura Size mm/inches		Um. U.	A	B	C	D	Dimensioni ammortizzatori di arresto/distanziali		Размеры амортизирующих дистанционных пластинок		Incassato/ при врезке		Ø Cern. hinge	N.f N.h	Ø foro hole	Portata Kg/ Paio
							E	F	E1	F1						
125/5"	mm		125	48	42	30	134	10	135	9	23	10	6	32		
150/6"	mm		148	50	42	32	155	12	156	11	26	10	6	47		



MADE IN ITALY



ALDEGHI
LUIGI S.P.A.
 DAL 1930



Aldeghi Luigi S.p.A.
 20872 CORNATE D'ADDA (MB) - ITALY
 Via Matteotti, 66
 ☎ +39 039 692181 📠 +39 039 6929562
 www.aldeghi.com • info@aldeghi.com